

会签栏	采 矿	机 械	供 电 (电 力)	电 气
	总 图	运 输	建 筑	结 构
	给排水	暖通空调	防 护	防 化



 		
设计柱高/规定距离	臂管库及放直道	储煤室
单位: (m)	(27m)	(无煤斗+煤)
库内库底放直道	40/40	112/70
(5m)	臂管库及放直道	90/90
		储煤室

库区主要建筑物内部安全距离一览表

房屋内装修名称	外贴目标	设计数量/规定单位
卫生间及浴室	卫生间及浴室	550/155
厨房及炊事室	厨房及炊事室	700/155
宿舍及居住用房	宿舍及居住用房	210/80
会议室及接待室	会议室及接待室	350/60
会议室及培训中心	会议室及培训中心	550/300
会议室及培训中心	会议室及培训中心	700/200
会议室及培训中心	会议室及培训中心	310/110
会议室及培训中心	会议室及培训中心	350/120

注：卫生间及浴室二项以上为瓷、花岗岩饰面，
 元/块大300×300，墙面贴瓷、花岗岩饰面，
 花岗岩饰面。

库区主要建筑物外部安全距离一览表

项 目	库存(中检)爆炸物	危险等级	库 容
雷管库	雷 管	1.1	25发
雷管库发放室	雷 管	1.1	1000发
炸药库	乳化炸药	1.1	5吨
炸药库发放室	乳化炸药	1.1	50公斤

建筑物危险等级一览表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	项目总用地面积	m ²	7357.97	
2	建筑基底占地面积	m ²	3561.8	
3	计容建筑面积	m ²	3561.8	
4	建筑系数	%	49.7	
5	容积率		0.5	
6	绿化率	%	0	

主要技术经济指标表

序号	名称	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	结构形式	计算 建筑面积 系数	层数	高度	危险 等级	耐火	备注
1	值班室	98	98	砖混结构	98	1	3.9	/	二級	新建
2	消防水泵房	/	41.7、41.7	砖混结构 地下部分 为框架结构	41.7	1	4.05	/	二級	新建
3	消防车库	/	56.1、56.1	砖混结构 地下部分 为框架结构	56.1	1	3.9	1.1	二級	新建
4	消防库 消防物资 存放处	/	93.8、93.8	砖混结构	93.8	1	3.9	1.1	二級	新建
5	消防物资 存放处	/	/	/	/	20	/	/	二級	新建
6	消防物资 存放处	/	/	/	/	25	/	/	二級	新建
7	消防土庫	3353	3353	/	3353	5	/	/	/	新建
8	消防水池	19.36	/	/	19.36	地下	/	/	二級	新建
9	合计				3662					

建筑物一览表

[illegible]

盐池县建设项目规划平面图方案报审表

说明

1. 本规程依据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)、《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)、《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)、《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)等相关标准编制。
2. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
3. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
4. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
5. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
6. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
7. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
8. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
9. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。
10. 本规程适用于民用建筑、工业建筑、交通建筑、市政建筑、水利建筑、电力建筑、石油建筑、化工建筑、冶金建筑、医药建筑、科研建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、旅游建筑、军事建筑、其他建筑等工程。

设计	曹雷楠	专业负责	陈逸超	国家能源集团宁夏发电有限责任公司金凤集热式地面燃煤锅炉房
校对	王文涛	审定	王文涛	
审核	徐永光	总工程师	李金龙	
项目负责人	曹雷楠	副院长	王文新	
图例	共 1 页 第 1 页	2025年01月编制		
平面布置图(1:500)				S3925-447-1 宁夏煤炭设计研究院有限公司
图例：1. 锅炉房主体建筑；2. 储煤场；3. 输煤廊道；4. 灰库；5. 化水车间；6. 脱硫车间；7. 除尘车间；8. 氨区；9. 氢气站；10. 消防站；11. 门卫室；12. 道路；13. 围墙；14. 绿化；15. 其他设施。				

	设计建筑构筑物
	设计场外道路
	设计场内道路
	大口及内墙
	征地区界线
	房屋土堤
	铁丝网网
1364.00	设计标高
0.38 46.1	坡度 坡度
	建群村

例 4

设计依据

1. 《民用爆炸物品储存治安防范要求》 GB 337-2003
 2. 《小型民用爆炸物品储存安全规范》 GB 338-2003
 3. 《炸药库安全技术规程》 GB 7500.1-2017
 4. 《烟花爆竹安全管理条例》 GB5726-2004
 5. 《民用爆炸物品安全管理条例》
 6. 《民用爆破器材生产安全通用规程》
 7. 《民用爆炸物品生产安全监督检查办法》
 8. 《爆破作业人员管理规定》
 9. 《民用爆炸物品管理条例》
- GB30116-2014《2015年版》
GB30117-2012

GA 837-2009
GA 838-2009
GA/TS0001-2017
GB6722-2004
GB50016-2014 (2018年版)
GB55037-2022