

王乐井 4.12

盐池县王乐井乡卫生院

关于医保接口改造项目 2022 年度绩效 自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发（2023）27 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了盐池县 2022 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达医保接口改造项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年下达我院医保接口改造资金共 9.8 万元，通过申请预算资金，加强乡村两级医疗活动的开展，保障卫生院及村卫生室医保工作正常运转。

（二）年度中由县级资金安排下达医保接口改造项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复 2022 年部门预算的通知》（盐财（预）指标（2022）218 号）文件要求医保接口改造项目资金下达 9.8 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022年医保接口改造项目预算安排9.8万元，实际到位资金9.8万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

截止2022年12月31日，盐池县王乐井乡卫生院实际到位9.8万元，实际拨款9.8万元，实际支出9.8万元，当年预算执行率100%，结余0万。

3、项目资金管理情况分析。

医保接口改造项目资金严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，对该专项资金严格按照合理规划、科学论证、统一分配、分级管理、讲求绩效、量效挂钩方式等要求进行分配和管理。经核查，资金使用规范，支出符合规定的用途，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

(二) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：保障乡镇卫生院运行数量1所，保障村卫生室运行数量8所。

(2)质量指标：乡村两级医保接口改造覆盖率达到100%。

(3)时效指标：乡村两级医保接口改造及时。

(4)成本指标：乡村两级医保接口改造费用9.8万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：2022 年医保接口改造项目当年预算安排 9.8 万元，实际支出 9.8 万元，资金结余为 0 万元。控制在预算范围内。

(2) 社会效益：有效提高参保人员结算的效率及改善工作氛围。

(3) 可持续影响：保障卫生院及村卫生室长期提供优质医疗服务。

3、满意度指标完成情况分析。

医保接口改造项目的实施提高了卫生院及村卫生室工作效率，解决了看病结算时间缩短，受到居民一致好评，群众满意度达到 95%。

一、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评结果。绩效评价中，经过对评价资料、财务资料 and 统计数据的认真分析和核查，2022 年度盐池县王乐井乡卫生院医保接口改造项目绩效自评得分为 90 分。

(二) 评价结论。在资金使用方面，严格制定和执行了《自治区财政专项补助资金管理办法》及有关资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目，达

到了预期目标。项目投入运行后，有力提高了全县医疗水平，取得了显著社会效益。

五、其他需要说明的问题

无

