

# 盐池县疾病预防控制中心 2023 年度购买高压锅项目 经费绩效自评报告

县财政局：

为了更进一步提高资金使用效益，按照《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照工作、自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2023 年度该项目资金绩效自评工作，现报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达高压锅项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年高压锅项目年初预算资金为 0.00 万元。

（二）年度中由县级资金安排下达购买高压锅项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年年度中盐财预〔公共预算〕指标〔2023〕207 号申请县财政购买高压锅项目资金为 10.00 万元，下达项目资金 10.00 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析。

县财政下达购买高压锅项目资金 10.00 万元，年中指标到位资金 10.00 万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2023 年县财政拨付购买高压锅项目资金 10.00 万元。截至年底实际支出为 10.00 万元，本年无结余，项目资金主要用于购买高压锅，用于 HIV 初筛室的实验废弃物消毒处理和地方病、院感监测、公共场所监测等项目实验的预处理和实验废弃物的处理等。

#### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金为财政一体化系统管理，财务严格执行资金管理相关管理办法进行账务处理。

### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，已购买高压锅 3 台，执行该项目资金 10.00 万元，完成率 100%。

#### 2、效益指标完成情况分析。

实验室进行 HIV 初筛检测、废弃物消毒处理和地方病、院感监测、公共场所监测等项目进一步规范化，确保实验操作

人员的安全。减少病原微生物危害，确保实验室生物安全。

### 3、满意度指标完成情况分析。

实验室生物安全极大提升，满意度显著提高。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效指标。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表该项目目标进行量化评价，自评指标得分 100 分。

（二）在本次绩效评价中，购买高压锅项目绩效自评价情况较好。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

该项目无其他需要说明问题。

附件：盐池县疾病预防控制中心购买高压锅项目 2023 年度项目绩效自评表

盐池县疾病预防控制中心

2024 年 3 月 14 日